アートクレイシルバー 7g
35111---------- ￥1,674 ￥1,550

アートクレイシルバー 10g
35112---------- ￥2,322 ￥2,150

アートクレイシルバー 20g
35113 ---------- ￥4,212 ￥3,900

アートクレイシルバー 50g
35114 ---------- ￥10,368 ￥9,600

造形可能な時間が長く、ドライヤーなどを使った乾燥時間はこれまで通り！
焼成条件・焼成後の純度・強度・収縮率などは、これまでのアートクレイシルバー 650 と変わりません。

NEW アートクレイシルバーについて

アートクレイシルバーがこの度、さらに作りやすい銀粘土にリニューアルしました！
★造形可能な時間が長くドライヤーなどを使った乾燥時間はこれまでと変わりません。
★焼成条件、焼成後の純度、強度、収縮率などもこれまでと変わりません。

アートクレイシルバーとは

650℃から焼成できる低温焼成タイプの銀粘土です。粒子の細かな「微粒純銀粉末」の採用により、ガラスや陶磁器、SV925 製の金具など、他素材との組み合わせにも適していて、安定した収縮率と、焼き上がりの美しい光沢が特長です。



アートクレイシルバー シリンジタイプ

35116 ---------- ￥3,564 ￥3,300

【アートクレイシルバーシリンジタイプとは】

粘土タイプに一定量の水を加えて練り込み、注射器に詰めたものです。先端のノズル交換により、細く、デリケートな模様表現や、透かしの中空作品に最適です。

10g（ノズル 3 本付）

ブルー（細口）
グリーン（中口）
グレーノズル（太口）
各 1 本付き。

アートクレイシルバー ペーストタイプ

35115 20g ---------- ￥3,996 ￥3,700

【アートクレイシルバーペーストタイプとは】
粘土タイプに一定量の水を加えて練り込み、液状にしたものです。

用　途

1. 粘土タイプの乾燥品同士の接着
2. ひび割れなどの修正
3. 模様を描く（盛り付け）など

銀粘土の焼成方法（ガスコンロ）

1. ガスコンロのゴトクに焼成用ステンレス網をのせてガスコンロを着火し、強火にして最も赤く加熱する部分を確認します。

2. 一旦火を止め、1. で赤熱した部分に作品を置きます。

3. 焼成カバーをかぶせます。

4. 再び強火で着火し、5 分間焼成します。

5. 焼成後、20 分間放置して冷却します。

●注意！必ず、指定の焼成用ステンレス網とカバーをお使い下さい。2.9W 以上のコンロで焼成して下さい。
『内炎式のガスコンロでは、作品が溶ける場合がありますので、焼成しないでください。』『安全センサー付きのガスコンロでは、焼成できない場合があります。』

アートクレイシルバー スターターセット DX

35169 ---------- ￥10,697 ￥9,905

<セット内容>
アートクレイシルバー 7g　2 個
ワークマット（モデリングシート）
木芯棒（セパレートタイプ）
リングスケール、リングサイズシート
ガスコンロ焼成用金網、焼成カバー
差し丸カン、ヤスリ（中目）
ステンレスブラシ、磨きヘラ
ピンセット、ニードル
シルバーポリッシュ、シルバーポリッシュクロス
スポンジ研磨剤（二種）、いぶし液
DVD(知って得！アートクレイ基本のキホン）制作レシピ

<特　長>
初めての方でも手軽に楽しんでいただけるキット商品です。道具全部入り、充実のセット内容、知って得！アートクレイ基本のキホン DVD がついてくる。さらに、パーフェクト How to 本細作レシピ付き。すぐにシルバーアクセサリー制作を楽しむことができます。

アートクレーシルバー はじめてキット

35189 ---------- ￥3,086 ￥2,857

<セット内容>
アートクレイシルバー 7g　1 個、ガスコンロ焼成用ステンレス網（焼成カバー付）
スポンジ研磨材（＃ 320 ～＃ 600）、ピンセット、ステンレスブラシ
お楽しみミニ・ブック（制作レシピ）

<特　長>
必要なものだけをセットして、低価格に押さえました。作品を失敗なく作ることができるレシピ集「お楽しみミニ・ブック」が同梱されております。

アートクレイシルバー スターターセット

35160 ---------- ￥6,480 ￥6,000

<セット内容>
アートクレイシルバー 10g　1 個、木芯棒（セパレートタイプ）
リングスケール、ガスコンロ焼成用金網、焼成カバー、ヤスリ（中目）
ステンレスブラシ、磨きヘラ、ピンセット、シルバーポリッシュクロス
スポンジ研磨剤（二種）、いぶし液、DVD(知って得！アートクレイ基本のキホン)、制作レシピ

<特　長>
初めての方でも手軽に楽しんでいただけるキット商品です。厳選された基本の道具と、知って得！アートクレイ基本のキホン DVD がついてくる。さらに、パーフェクト How to 本細作レシピ付き。すぐにシルバーアクセサリー制作を楽しむことができます。

アートクレイシルバー 650

35163 10g---------- ￥2,052 ￥1,900

35159 シリンジタイプ 10g - ￥3,067 ￥2,840

35178 スロードライ 20g -- ￥3,672 ￥3.400

こちらの商品は在庫無くなり次第廃止です、ご注文の際お手数ですが確認して下さい。

無くなり次第廃止

アートクレイシルバースロードライ

35173 20g ---------- ￥3,240 ￥3,000

<特　長>
粘土タイプの乾燥時間を遅くした保湿性のあるタイプです。細くのばして編み込んだりもできます。

金粘土 アートクレイゴールド K22

35161 3g ---------- ￥22,680 ￥21,000

焼成温度：990℃、融点 1055℃、焼成時間 60 分

<特　長>
焼成後は、高品位 22 金になります。アートクレイゴールドは、22 金の微粉末と水と結合剤からできている粘土です。造形後、十分に乾燥させ (自然乾燥で 24 時間以上)、電気炉に入れて昇温した後 60 分間、990℃を保持して焼成します。電気炉は、細かい温度設定が可能な、スーパー 100、が最適です。
アートボックスは電子レンジの長時間使用が危険ですので、使用できません。アートクレイシルバーとの組み合わせで、豪華な作品ができあがります。

※金銀製品の商品仕様及び価格は予告無しに変更する可能性があります。

メタルプレート

35141 ～ 5 ---------- 各￥1,188 ￥1,100

35141 ペット（なくなり次第廃止）

35142 いろんなどうぶつ

35143 いろんないきもの

35144 いろんなフラワー

サイズ：90 × 55㎜（ステンレス）

<特　長>
銀粘土に押し当てるだけで、モチーフの浮き出した作品が簡単に作れるステンレス製のプレートです。



1. 粘土をのばす

2. プレートを押し当てる。

3. 乾かす。

4. 形を整える。


5. ガスコンロで焼く。

6. 磨いて完成。

プチモールド

35133 ～ 9 ---------- ￥821 ￥760

35133 てんとう虫　35135 ピジョン　35136 イチゴ
35137 蝶　35138 イカリ　35139 蹄鉄

台サイズ：30 × 30 × 10㎜　差し丸カン 2 個付き

<特　長>
アートクレイシルバーを押し込むだけで、簡単に精密な作品を制作することが出来るシリコン製の型です。※なくなり次第廃止です。

リアルモールド

35146 リリー ---------- ￥734 ￥680

35147 ダガー ---------- ￥734 ￥680（なくなり次第廃止）

35148 スカル（ノーマル）---- ￥734 ￥680

35149 スカル（アングリー）- ￥734 ￥680

台サイズ：30 × 30 × 10㎜

<特　長>
リアルモールドは、アートクレイを押し込むだけで簡単に精密な作品を作ることができるシリコンゴム製の型です。

モデリングシート

35130 ---------- ￥540 ￥500

マットサイズ：147 × 147㎜

<特　長>
アートクレイの造形に大変便利で 粘土の剥離性が良く両面使用可能な作業板です。表面リングサイズ用のスケール、裏面方眼目盛が印刷されています。 板上で粘土をカットしたりドライヤーで乾燥させることもできます。

フリースタンプ

35127 フリースタンプセット ---------- ￥1,512 ￥1,400

フォルダー×２ケ，フリースタンプ（アルファベット）×１セット

35128 アルファベット（フォルダー無し）-------- ￥1,037 ￥960

35129 数字（フォルダー無し）---------- ￥1,037 ￥960

■特　長■　文字サイズ 3 × 3㎜
ペンダントトップやリングなどに、活字のイニシャルやメッセージ、ナンバーを押すことのできるゴムスタンプです。フォルダーに差し込んで使用するので、組み合わせも自由自在にできます。

アートクレイ潤うケース

35125 ---------- ￥886 ￥820

材　質：本体・蓋：ABS 樹脂　中蓋：ポリエチレン
サイズ：外寸／直径 63 ×高さ 46.5㎜
　　内寸／直径 52.7 ×高さ 22㎜

＜付属品＞　保湿スポンジ 2 枚

＜特　長＞
「アートクレイ潤うケース」は、保湿スポンジがケース内の湿度を保って、銀粘土を乾燥から守ってくれます。また、乾燥した銀粘土を手軽に柔らかい状態に戻すこともできます。

銀粘土の保湿・保管

銀粘土を約 2 ヵ月保管した状態です。折り曲げてもヒビが入らない、柔らかい状態をキープしています。

乾燥した銀粘土の再生

保湿スポンジに水を含ませ、硬くなった銀粘土を入れ、約 1 日～2 日後には、柔らかい銀粘土に戻ります。

ピンドリル

44750 1.0㎜（全長 77㎜） ---------- ￥475 ￥440

44751 1.5㎜（全長 87㎜） ---------- ￥475 ￥440

＜用　途＞
粘土や樹脂や木でアクセサリーやキーホルダーなどの小物の穴あけをする場合に。

＜注　意＞
金属の場合、銀・金・銅の薄いものには使用できますが、真鍮板は不可です。銀粘土を焼成後、ドリルを直角に立て、軸を回転させながら押して下さい。

筒型の 1 枚型で、組み立てが簡単！しっかりした防塵機能、サイズはコンパクト

コンパクト防塵ボックス

35126 ---------- ￥2,700 ￥2,500

材　質：塩化ビニール
サイズ：縦 200 ×横 200 ×高さ 190㎜

コンパクトでもしっかり防塵。乾燥体を切断しても粉が外に飛び散りません。また、手首が置けるので楽に作業ができます。

通常、研磨粉が飛ぶのはこの範囲。

※撮影用に大量の研磨剤を付けて研磨しています。白く見えるのは研磨剤です。

電池式だからコードレスで
お手軽に場所をとらずに使えます。

黒　青紫　薄紫　黄

ミニルーター HD-10 型

48115 黄 ---------- ￥3,240 ￥3,000

48167 黒 ---------- ￥3,240 ￥3,000

48168 青紫 ---------- ￥3,240 ￥3,000

48169 薄紫 ---------- ￥3,240 ￥3,000

電　源：単三電池 2 本（別売）使用
サイズ：幅 32.8 ×長さ 130㎜　重：70g
チャック：φ 2.34㎜
回転数：10000rpm



アクセサリーパーツ

2050 小判かんシルバー ---------- ￥16 ￥15
（3.5 × 4.5㎜ 10 個組）

2052 小判かんシルバー ---------- ￥43 ￥40
（5 × 7㎜ 10 個組）

2055 丸かんシル F バー ---------- ￥32 ￥30
（φ 6㎜ 10 個組）

※注意 アクセサリーパーツは純銀ではありませんので、決して粘土に付けて焼かないで下さい。

差し丸かん　裏付けバチカン　ブローチ金具

純銀製パーツ

35195 差し丸かん ---------- ￥324 ￥300
（8㎜内径 2㎜）

35196 裏付けバチカン ---------- ￥238 ￥220
（10㎜縦に使用）

35197 ブローチ金具 ---------- ￥864 ￥800
（針長さ 35㎜）材質：土台 SV980　針 SV925

ペーストタイプで粘土に付けて焼成します。

無くなり次第廃止

ラウンド合成石

35190 ルビー φ 2㎜ ---------- ￥194 ￥180

35191 ルビー φ 3㎜ ---------- ￥259 ￥240

35192 ブルースピネル φ 2㎜ -- ￥130 ￥120

35193 ブルースピネル φ 3㎜ -- ￥194 ￥180

粘土の状態で石を押し当てて石座を作っておき、乾燥固化後、銀粘土ペーストタイプを付けて石をはめ、焼成します。乾燥固化後の場合は、削って石座を作ります。



木芯棒

35181 ---------- ￥1,404 ￥1,300

全長 375㎜　指輪制作時の仮止め棒

サイズ入り金芯棒

35182 ---------- ￥6,156 ￥5,700

全長 330㎜、3 号～ 27 号の目盛付き

リングゲージ（大）

35180 ---------- ￥3,024 ￥2,800

1 号～ 30 号

＜特　長＞
指輪のサイズを測る道具です。
サイズを測りちょうどいいサイズのリングを木心棒へはめ込み印を付けます。

精密細目ヤスリ甲丸

35183 ---------- ￥799 ￥740

全長 160㎜
バリ取りや細かい削り取りに最適です。

精密中目ヤスリ

35184 ---------- ￥788 ￥730

全長 175㎜

磨きヘラ（丸小）

35186 ---------- ￥2,052 ￥1,900

サイズ：全長 160㎜

＜特　長＞
完成後磨くと、銀本来の光沢が出ます。

シルバークロス

35187 ---------- ￥259 ￥240

サイズ：135 × 85㎜

＜特　長＞
サビ止め効果のある銀製品手入れ用クロスです。銀特有の黒ずみを取り除くことができます。完成品の仕上げにも適しています。

ステンレスブラシ毛足長

35185 ---------- ￥734 ￥680

ブラシ部長さ：30㎜

＜特　長＞
焼き上がりの最初の磨きに使います。

ピカール

52030 300g ---------- ￥626 ￥580

金属磨き用研磨剤

金属研磨綿（スチールウール）

6047 ---------- ￥324 ￥300

10 個組

銅板表面の汚れ落としに。

純銀製のアクセサリー 3

61017 ---------- ￥1,399 ￥1,295

アートクレイシルバースロードライを使用した作品製作、金箔との融合、いぶし技法、自然石との組み合わせなど、高度な技法を紹介します。
サイズ：21 × 25.7　頁数：64 頁
編集：陸名文男発行：（株）日本ヴォーグ社

カオウールボード
35165（150 × 100㎜）---------- ¥648 ¥600

カオウールブランケット
35166（150 × 100㎜）---------- ¥259 ¥240

＜用　途＞
焼成する際、下に敷いて使用するセラミックタイプの板（ボード）と綿（ブランケット）です。
七宝電気炉での焼成時に使います。



ガスコンロ焼成用ステンレス網
35167 ---------- ¥1,058 ¥980

サイズ：160 × 160㎜　焼成カバー付き

焼成時間：強火で約 5 分

＜特　長＞
家庭のガスコンロや、カセットコンロにのせて、手軽にアートクレイシルバー 650 を焼成できます。



金網（ステンレス製）
6000 小（70 × 80㎜）---------- ¥162 ¥150

6001 中（80 × 140㎜）---------- ¥324 ¥300

6002 大（140 × 160㎜）---------- ¥648 ¥600

小型七宝電気炉 スーパー 100T
7030 デジタル式 ---------- ¥74,520 ¥69,000

消費電力：400W 100V　最高温度：999 度
炉内寸法：W85 × H60 × D120㎜
外径寸法：W185 × H225 × D230㎜
重　　量：4kg
＜標準付属品＞
金あみ、ピンセット、炉床板
くら、受け皿、補修剤、セラミックボード、ブランケット
タイマー付き。

小型七宝電気炉 PETIT プチ
7010 ---------- ¥45,360 ¥42,000

消費電力：380W、100V　最高温度：1,000℃
炉内寸法：幅 85 ×高 60 ×奥行 120mm
外型寸法：幅 185 ×高 225 ×奥行 210mm
重　　量：3.5kg

＜付属品＞　受け皿、金網、クラ、炉用ピンセット、炉床板、補修材

ピンセット
6030 小（先曲がり 125㎜）-------- ¥378 ¥350

6031 中（210㎜）---------- ¥1,620 ¥1,500

6032 大（炉用 450㎜）--------- ¥1,404 ¥1,300

アートボックス「5 エもん」
35170 ---------- ¥7,020 ¥6,500

サイズ：外径：φ 120 ×高さ 85㎜
　　内径：φ 70 ×高さ 40㎜
焼成時間：500W 電子レンジで 4 ～ 8 分
　　600W 電子レンジで 20%短縮

＜特長＆用途＞
電子レンジの中に「5 エもん」を入れて焼きますと、「5 エもん」の中に入れたものは、七宝電気炉のように焼成できます。七宝、ガラス工芸、純銀粘土に使用できます。（ファイバーペーパー 1 枚付き）



1. アートボックスの中央にファイバーペーパーを敷き、乾燥させた作品を置いて、フタをします。

2. 作品を入れたアートボックスを電子レンジに入れ、タイマーをセットします。

3. タイマーが切れた後、外からアートボックス上部の穴がオレンジ色に変わると、焼成完了です。焼成中は、レンジから目を離さないように。

4. 焼成直後は非常に熱いので、軍手などを着用して、注意しながらレンジから取り出して下さい。20 ～ 30 分経過して冷めてから、フタをとります。

タイマー時間は目安です。作品の大きさ、形によってセット時間が違いますので、アートボックス付属の取扱説明書を必ずお読み下さい。フタの穴がオレンジ色に変化しない場合は、1 分間づつ加熱を追加できます。

注意！　純金粘土（アートクレイゴールド）はアートボックスを使用できません。立体的な作品、可燃物（葉、紙、粘土など）を芯にした作品の焼成には使用できません。

35172 ファイバーペーパー ---------- ¥216 ¥200
サイズ：150 × 150㎜